

## AQUATEK Полотенцесушитель водяной П10 500x800 мм черный муар AQ DP1080BL

### Характеристики

- Производитель: **AQUATEK**
- Коллекция: **Сириус**
- Страна-производитель: **Россия**
- Материал: **нержавеющая сталь**
- Способ монтажа: **вертикальный (на стену)**
- Цвет: **черный муар**
- Высота, мм: **800**
- Ширина, мм: **70**
- Тип: **полотенцесушитель**
- Размеры: **500x800**
- Длина, мм: **530**
- Тип подключения: **нижнее, к системе центрального отопления, к системе горячего водоснабжения, диагональное**
- Межосевое расстояние (мм): **500**
- Группировка: **2-2-2-4**
- Количество секций: **10**
- Рабочее давление (бар): **9**
- Диаметр подключения: **1/2"**
- Профиль вертикальных стоек: **D-образный 43x30**
- Профиль ребер: **прямоугольник 30x10**
- Площадь помещения (м2): **3,5**
- Тип теплоносителя: **вода**

### Комплектация

- полотенцесушитель
- заглушка с воздухоотводом 1 шт
- заглушка плоская 1 шт
- крепления у стене 4 шт
- шестигранный ключ 1 шт
- дополнительно необходимо приобрести фитинги для установки полотенцесушителя (комплект вентилей 2шт, или комплект угловых соединений со сгоном 2шт, декоративные отражатели 2 шт)
- 



Сириус П10 500x800






Схема подключения полотенцесушителя к системе ГВС







Сириус П10 500x800



Рабочее давление



Сертифицировано



Сделано в России

800



500  
м/о расстояние

AQUATEK

Водяной полотенцесушитель

Сириус П10 500x800

В комплекте:



Заглушка с  
воздухоотводчиком  
1 шт.



Заглушка плоская  
1 шт.



Крепления к стене - 4 шт.  
Шестигранный ключ - 1 шт.



нижнее подключение  
 $\varnothing 1/2''$   
внутренняя резьба

AQUATEK

Водяной полотенцесушитель



Порошковое  
полимерное покрытие



MUAP

- ✓ Долговечность
- ✓ Износостойкость
- ✓ Защита от коррозии

AQUATEK

Водяной полотенцесушитель



Использование в производстве  
**роботизированной лазерной сварки**  
обеспечивает:



Надежность и прочность  
изделия за счет провара  
на всю толщину трубы



Низкий риск протечки за счет  
сохранения антикоррозионных  
элементов металла




Ровный и узкий шов за счет  
точной траектории сварки

AQUATEK

Водяной полотенцесушитель


Сириус П10 500x800



AQUATEK

Водяной полотенцесушитель

## Схема подключения полотенцесушителя к системе ГВС



AQUATEK



Водяной полотенцесушитель

Актуальная и полная информация по продукту на сайте <https://omnisan.ru>